

Protokół nr 2/2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Węglińcu
z dnia 05 stycznia 2011 roku
miejsce posiedzenia – sala narad Urzędu GiM Węgliniec

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji – radny Zbigniew Zawadzki. W oparciu o listę obecności (zał. nr 1) stwierdził, iż obrady są prawomocne, bowiem w posiedzeniu uczestniczy stuprocentowy skład komisji.

W obradach wzięli także udział przedstawiciel Urzędu Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej-Marzena Osowska, Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych-Krzysztof Polewski, oraz osoba prywatna Pan Andrzej Grocholski (lista osób uczestnicząca w posiedzeniu zał. nr 2)

Przewodniczący komisji przypomniał porządek posiedzenia zawarty w zaproszeniu na komisję (zał. nr 3), który komisja przyjęła jednogłośnie, 4 głosami za. Przystąpiono zatem do jego realizacji.

Ad. 1.

Przewodniczący złożył wniosek i zaproponował na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego Pana Leszka Hawrot. Komisja przyjęła jednogłośnie, 4 głosami za wniosek Przewodniczącego Komisji.

Ad. 2.

Pan Grocholski Andrzej przekazał Przewodniczącemu pełnomocnictwo (zał. nr 4) udzielone przez żonę Panią Małgorzatę Grocholską. Pełnomocnictwo zostało przyjęte.

Prowadzący posiedzenie zapoznał zebranych z treścią skargi Pani Małgorzaty Grocholskiej (zał. nr 5).

Pan Andrzej Grocholski nie wniósł uwag do złożonej przez żonę skargi, potwierdził jej zasadność i ponownie poinformował, że żąda przeprosin dla żony oraz wyciągnięcia służbowych konsekwencji w stosunku do Dyrektora ZUK w Węglińcu za niesumienne wykonywanie obowiązków służbowych.

Pani Wanda Batog zadała pytanie Panu Grocholskiemu prosząc o wyjaśnienie zgłoszenia awarii, zapytała również czy prowadził z Zakładem korespondencję w przedmiotowej sprawie, oraz na czym polegało „bezczelne, chamskie i grubiańskie” zachowanie Dyrektora. Pan Grocholski poinformował wszystkich, że przedmiotową awarię zgłaszał wyłącznie telefonicznie ponieważ woda zalewała mieszkanie w związku z powyższym miał prawo oczekiwać natychmiastowej reakcji ze strony Zakładu. Poza tym posiada inne pisma pisane z wyprzedzeniem w sprawie remontów, na które nie otrzymał odpowiedzi. Posiada również zdjęcia na wyjaśnienie wszystkich okoliczności i stawianych zarzutów Dyrektorowi, które udostępni na żądanie Komisji.

W sprawie zachowania Dyrektora wyjaśnił, że w rozmowie telefonicznej z żoną (słyszał to osobiście siedząc obok) Dyrektor mówił podniesionym głosem, wręcz krzyczał, straszył żonę policją oraz zarzucał świadome niszczenie majątku publicznego. Rozmowa była monologiem Dyrektora który na zakończenie rozłączył telefon. Nie podjął żadnej interwencji w przedmiotowej sprawie i pozostawił sprawę nie załatwioną. W związku z powyższym zostali zmuszeni usunąć awarię we własnym zakresie i z własnych środków o czym poinformowali Dyrektora Zakładu na piśmie.

Pan Grocholski zarzucił również Dyrektorowi ZUK w Węglińcu, że pomimo jego licznych interwencji ustnych, telefonicznych i pisemnych nie zainteresował się, że przy budynku Ośrodka Zdrowia nikt nie odśnieża dojścia i dojazdu do budynku. Schody, podjazd dla osób niepełnosprawnych są oblodzone, z dachu zwisają ogromne sople i nawisy śnieżne, co stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia osób korzystających z opieki medycznej, pracowników i mieszkańców budynku. Mając na uwadze powyższe zwrócił się z prośbą o interwencję w przedmiotowej sprawie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w

Zgorzelcu.

Następnie Przewodniczący zapoznał zebranych z treścią wyjaśnienia stawianych zarzutów złożonych na piśmie przez Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Pana Krzysztofa Polewskiego (pismo z dnia 28.12.2010r, zał nr 6).

Pan Krzysztof Polewski wyjaśnił, że nigdy by sobie nie pozwolił na zachowanie jakie przedstawia Pan Grocholski, i nie prawdą jest, że zachował się w sposób niekulturalny i obraźliwie potraktował Panią Małgorzatę Grocholską.

W sprawie zalania lokalu nie podjął interwencji ponieważ Pani Grocholska 13.12.2010r, poinformowała Zakład na piśmie, że usunęła usterkę.

Na wniosek Dyrektora ZUK 17.12.2010r Ochotnicza Straż Pożarna usunęła zwisające sople i nawisy śnieżne z dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie. Poinformował również Komisję, że w przypadku powtórnego wystąpienia konieczności usunięcia sopli, nawisów śnieżnych na dachu budynku ponownie zwróci się do OSP z prośbą o ich usunięcie.

Komisja po wysłuchaniu Pana Andrzeja Grocholskiego i Dyrektora ZUK w Węglińcu Pana Krzysztofa Polewskiego rozważyła złożoną skargę w trzech aspektach :

1. Zalania lokalu – Komisja wnioskuje **trzema głosami za i jednym wstrzymującym** się o wyjaśnienie przez Dyrektora ZUK w Węglińcu braku natychmiastowej reakcji na poważną awarię (zalanie kuchni, łazienki i klatki schodowej), oraz wyjaśnienie bezpośredniej przyczyny zalewania budynku. Sprawdzenie czy remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie w 2009 roku został wykonany solidnie i zgodnie z umową, co pomoże wyjaśnić przyczynę powstałej awarii i ewentualny zwrot poniesionych kosztów remontu przez Panią Małgorzatę Grocholską.
2. Odnosząc się do zarzutów „bezczelnego, chamskiego i grubiańskiego” zachowania Dyrektora ZUK w Węglińcu w stosunku do Pani Małgorzaty Grocholskiej **Komisja jednogłośnie nie potrafi stwierdzić czy stawiane zarzuty są zasadne.**
3. Odnosząc się do zarzutów odśnieżania, usuwania sopli i nawisów śnieżnych z dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie **Komisja trzema głosami za i jednym wstrzymującym** się wnioskuje o zwrócenie uwagi Dyrektorowi ZUK w Węglińcu o terminowe usuwanie sopli, nawisów śnieżnych i oblodzeń. Ponadto Komisja wnioskuje (mając na uwadze fakt nie podpisania umowy zlecenia do dnia 05.01.2011r, przez pana Grocholskiego Andrzeja mającego wykonywać obowiązki palacza c.o i gospodarza przedmiotowego budynku od 01.01.2011r) o terminowe zawieranie umów dotyczących palenia i odśnieżania w budynku użyteczności publicznej w Czerwonej Wodzie przy ul. 5-go Grudnia 4.

Ad.3.

Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy (zał nr 7) komisji Rewizyjnej , Prawa i Porządku Publicznego na rok 2011.

Ad.4.

Mieszkaniec Węglińca w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu, w obecności pracownika biura Rady Miejskiej w Węglińcu złożył pismo (zał nr 8) z prośbą o interwencję do PKP w sprawie :

- braku toalet na Stacji PKP w Węglińcu,
- braku informacji na temat rozkładu jazdy na Stacji PKP w Węglińcu,
- braku ogrzewanej poczekalni dla podróżnych (w okresie zimowym) na Stacji PKP w Węglińcu.

Komisja jednogłośnie proponuje zwrócić się do PKP w Węglińcu o udzielenie informacji w powyższej sprawie.

Porządek posiedzenia został wyczerpany o godz. 15.20 posiedzenie zamknięto.

Protokołowała;
M.Podkalicka