

WĘGLINIEC
59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego 3
tel. 075 / 771 14 35, fax 075 / 771 25 51
NIP 615-18-08-660, REGON 230321411

IK/TR-07/05/2017/F.S
(nr postępowania)

BURMISTRZ
(kierownik organizatora)

z siedzibą w: 59-940 Węgliniec przy ul. Sikorskiego 3, NIP-615-18-08-660
tel. 75 7711 437, fax. 75 7712551, e-mail: wegliniec@wegliniec.pl
(tel. fax. e-mail)

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

ZAPRASZA

Do złożenia oferty na zadanie pn.: **Wykonanie utwardzenia kostką betonową typu POLBRUK przy Remizie OSP w Starym Węglińcu.**

I Opis przedmiotu zamówienia :

Wykonanie utwardzenia kostką betonową typu POLBRUK przy Remizie OSP w Starym Węglińcu.

Inwestycja realizowana z funduszu sołeckiego.

Zakres przedmiotu zamówienia :

utwardzenie kostką betonową : $(6.6 \times 7.50) + (16.40 \times 3.0) = 98,70m^2$.

ułożenie krawężników : 19,10m

ułożenie obrzeży : 17,40m

Uwaga: szczegółowy zakres zgodny z załączonym przedmiarem robót

b) Oferent jest związany z ofertą 30 dni.

II Termin realizacji zamówienia

1. Wymagany termin wykonania zamówienia – 30.06.2017r.

2. Za datę zakończenia realizacji zamówienia na roboty budowlane przyjmuje się datę skutecznego dokonania odbioru końcowego bez wad i usterek.

III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia
- 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
- 1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- 1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora z Oferentami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i Oferenci przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną.
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Renata Bursy-Sochoń

V. Opis sposobu przygotowywania ofert.

- 1.1 Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
- 1.2 Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr 75/7712551 lub pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu na adres Wegliniec@wegliniec.pl
- 1.3 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką
- 1.4 Oferta ma obejmować całość zamówienia.
- 1.5 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

VI. Opis kryteriów, którymi Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Przy wyborze oferty organizator będzie się kierował kryterium:
 - a) cena - 100%

VII Sposób oceny ofert

- a) oferta z najniższą ceną/oferta badana x 100%

VIII. Oferta ma zawierać:

1. Ofertę cenową – wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

1. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).
2. Wszelkie rozliczenia między Organizatorem a Oferentem prowadzone będą w PLN.
3. Organizator dopuszcza możliwość negocjacji cen.

X. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora, w terminie do dnia **30.05.2017r.**, do godz. 9⁰⁰.
2. Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt 1 nie będzie rozpatrywana
3. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

XI. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn

Kierownik
Wydziału Infrastruktury Komunalnej
i Gospodarki Gruntami
mgr Małżena Osowska

Renata Bursy-Sochoń
..... inspektor ds. inwestycji i remontów
(podpis pracownika merytorycznego)

Załączniki:

1. Oferta
2. Przedmiar robót
3. Mapa z zaznaczonym zakresem robót

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć Wykonawcy, nazwa, adres)

GMINA WĘGLINIEC
ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec
NIP – 615 – 18 – 08 – 660
Tel. 75 77 11 437 , fax. 757712551
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl
(nazwa i adres zamawiającego)

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Wykonanie utwardzenia kostką betonową typu POLBRUK przy Remizie OSP w Starym Węglińcu.

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę brutto:


Wykonanie utwardzenia kostką betonową typu POLBRUK przy Remizie OSP w Starym Węglińcu.

(.....brutto) słownie (.....)

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do określonym z zaproszeniu do złożenia oferty.
3. Oświadczam , że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki akceptuję i zobowiązuję się, w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach.
4. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.


.....
(podpis upoważnionego
przedstawiciela oferenta)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm (6.6*7.5)+(16.40*3.0)	m ²		
			m ²	98.700	
				RAZEM	98.700
2	KSNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
		98.70	m ²	98.700	
				RAZEM	98.700
3	KSNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		98.70	m ²	98.700	
				RAZEM	98.700
4	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe ułożone na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 6.6+12.50	m		
			m	19.100	
				RAZEM	19.100
5	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 14.40+3.0	m		
			m	17.400	
				RAZEM	17.400
6	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 15 km	m ³		
		98.70*0.20	m ³	19.740	
				RAZEM	19.740
7	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm - wejście do budynku	m ²		
		1.30	m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
8	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej - rozebraniewejścia do budynku	m ²		
		1.30	m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
9	Kalkulacja indywidualna	Wynajęcie kontenera	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000



STARY WĘCIMEC

UTWARDZENIE
KOSTKA BETONOWA
DOJŚCIA DO
REMIZY OSP

-  - KOSTKA BETONOWA
TYPU II POLBROK 5
SZARA
gr. 8 cm
-  - KRAWĘZNIK
BETONOWY UTOŻONY
NA PŁASZCZYZNIE
-  - OBRZEŻE BETONOWE