

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 – cyt. dalej jako „kpa”) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm – cyt. dalej jako „ustawa ooś”), a także zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 29 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Unirubber Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce 17, 59-940 Węgliniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: **„Budowa instalacji rozładunku, magazynowania i ekspedycji olejów do instalacji produkcyjnej na terenie Unirubber Sp. z o.o. w Węglińcu”**

ORZEKAM:

- I. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
- II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:
 - a) ewentualne uciążliwości związane z emisją hałasu i emisją zanieczyszczeń do powietrza nie mogą wykraczać poza działkę inwestora, do której posiada tytuł prawny.
- III. Stwierdzam zgodność przedsięwzięcia z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
- IV. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 31.07.2025 r. Unirubber Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce 17, 59-940 Węgliniec wystąpił do Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą **„Budowa instalacji rozładunku, magazynowania i ekspedycji olejów do instalacji produkcyjnej na terenie Unirubber Sp. z o.o. w Węglińcu”**.

Powyższe zamierzenie inwestycyjne zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 29 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś obowiązek

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich.

W związku z faktem, że wniosek spełniał wymogi formalne określone przez przepisy kpa oraz ustawy ooś, Burmistrz Gminy i Miasta Węglinie stosownie do art. 61 § 4 kpa pismem znak: IK.6220.4.1.2025.OŚ z dnia 04.08.2025 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Następnie organ prowadzący postępowanie w myśl art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 64 ust. 2 ustawy ooś pismami z dnia 04.08.2025 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu. Strony postępowania zostały zawiadomione na temat ww. wystąpienia zawiadomieniem znak: IK.6220.4.1.2025.OŚ z dnia 04.08.2025 r.

Pismem z dnia 12.08.2025 r. znak VW.ZZŚ.4901.94.2025.ES Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląski wezwał inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wymagane uzupełnienie wpłynęło do Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim w dniu 29.08.2025 r. oraz do tut. urzędu w dniu 01.09.2025 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 22.08.2025 r., znak WOOŚ.4220.390.2025.WK.1 poinformował o braku możliwości rozpatrzenia sprawy w ustawowym terminie z uwagi na konieczność analizy materiału dowodowego i wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 03.10.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 22.08.2025 r., znak ZNS.9022.3.16.2025 powiadomił tut. organ, iż nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie ze względu na konieczność dokładnego przeanalizowania zebranych dokumentów i wyznaczył nowy termin rozstrzygnięcia sprawy do dnia 26.09.2025r.

W dniu 03.09.2025 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim wydał opinię znak VW.ZZŚ.4901.94.2025.ES, iż dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu pismem z dnia 25.09.2025 r., znak ZNS.9022.3.16.2025 wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Ponadto pismem z dnia 25.09.2025 r., znak ZNS.9022.3.16.2025 powiadomił tut. organ, iż nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie ze względu na konieczność dokładnego przeanalizowania zebranych dokumentów, które otrzymał od organu prowadzącego sprawę oraz o uzupełnienie których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wystąpił do inwestora i wyznaczył nowy termin rozstrzygnięcia sprawy do dnia 31.10.2025r.

Wymagane uzupełnienie wpłynęło do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu oraz do tut. urzędu w dniu 09.10.2025 r. oraz w dniu 17.10.2025 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 03.10.2025 r., znak WOOŚ.4220.390.2025.WK.2 poinformował o braku możliwości rozpatrzenia sprawy w terminie wyznaczonym pismem z dnia 22.08.2025 r. znak WOOŚ.4220.390.2025.WK.1 (tj. do dnia 03.10.2025 r.) z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego i wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 28.11.2025 r.

Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 09.10.2025 r., znak WOOŚ.4220.390.2025.WK.3 wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 22.10.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu wydał postanowienie znak ZNS.9022.3.16.2025, w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia z uwzględnieniem w decyzji środowiskowej wskazanego w ww. postanowieniu zapisu dot. ewentualnych uciążliwości związanych z emisją hałasu i emisją zanieczyszczeń do powietrza.

Uwzględniony przez organ prowadzący zapis znajduje się w treści niniejszej decyzji w pkt II lit. a).

Inwestor pismem z dnia 23.10.2025 r. przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do tut. urzędu wyjaśnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 28.11.2025 r., znak WOOŚ.4220.390.2025.WK.4 poinformował o braku możliwości rozpatrzenia sprawy w terminie wyznaczonym pismem z dnia 03.10.2025 r. znak WOOŚ.4220.390.2025.WK.2 (tj. do dnia 28.11.2025 r.) z uwagi na konieczność analizy uzupełnionego materiału dowodowego i wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 31.12.2025 r.

Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w postanowieniu z dnia 31.12.2025 r., znak WOOŚ.4220.390.2024.WK.5 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organ prowadzący postępowanie poprzez zawiadomienia: z dnia 26.08.2025 r., 28.10.2025r. oraz 22.12.2025 r. zawiadomił strony postępowania, iż nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

W następstwie dokonania oceny zgromadzonej dokumentacji w sprawie oraz w związku z uzyskaniem opinii od wszystkich organów opiniujących, Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec pismem znak IK.6220.4.6.2025.OŚ z dnia 02.01.2026 r. zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i poinformował o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w sprawie. Wobec powyższego organ przystąpił do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Poddając wnikliwej analizie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie ustalił co następuje.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 29 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Inwestycja zlokalizowana będzie działce nr 1479/67 obręb 0007 Stary Węgliniec, gmina Węgliniec, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie. Powierzchnia zajęta przez planowane przedsięwzięcie wyniesie ok. 35 m². Powyższa działka została objęta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego osady Zielonka na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 211/XVI/16 z dnia 23 lutego 2016 r.

Dla terenu działki nr 1479/67 obręb 0007 Stary Węglińiec ustalono przeznaczenie określone symbolem: 9PU/2 - teren produkcyjno-usługowy oraz 7.2U – usługi.

Planowana inwestycja polega na rozbudowie Zakładu Produkcyjnego Unirubber Sp. z o.o. o zbiorniki magazynowe olejów używanych do produkcji mieszanek i granulatów gumowych. Przedsięwzięcie znajduje się na terenie przemysłowym. Obecnie prowadzona jest tam produkcja mieszanek gumowych oraz przetwórstwo odpadów gumowych. W efekcie obu tych procesów powstają gumowe granulaty na nawierzchnie sportowe. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie, który w tej chwili jest utwardzony i pokryty kostką brukową. Obecnie zakład posiada 3 zbiorniki po 60 m³ każdy, które są połączone z linią do produkcji mieszanek kablowych oraz dwa zbiorniki 10 m³ i 20 m³ połączone z linią mieszanek kolorowych. Nowe zbiorniki na olej są przeznaczone do linii mieszanek kolorowych, celem wyłącznie zwiększenia buforu magazynowego na okres, kiedy produkcja jest większa.

Analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod względem gęstości zaludnienia stwierdzono, że inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem zabudowanym. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości ok. 35 m od terenu przedsięwzięcia. Teren zakładu otaczają tereny zadrzewione i zakrzewione oraz miejscami tereny zabudowy mieszkaniowej. Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w strefach ochronnych ujęć wód, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, a także obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Projektowane zbiorniki stanowią będą zaplecze magazynowe surowców do produkcji elastomerów oraz wytwarzania produktów na bazie elastomerów dla istniejącej instalacji produkcyjnej. Zbiorniki magazynowe będą napełniane z cystern samochodowych, którymi będą dostarczane surowce. Ze zbiorników magazynowych surowce będą pobierane pompami (zlokalizowanymi w pompowni obok budynku produkcyjnego) w sposób okresowy i podawane do zbiorników buforowych i istniejącej instalacji produkcyjnej. W ramach inwestycji planuje się:

- budowę stanowiska rozładunku olejów z cystern samochodowych w skład, którego będą wchodziły urządzenia rozładunkowe cystern wraz z wieszakami zabudowanymi na płytach fundamentowych,
- budowę fundamentów pod zbiorniki magazynowe olejów,
- budowę pompowni olejów (pomieszczenie kontenerowe na 4 pompy),
- budowę instalacji technologicznej doprowadzających oleje do zbiorników pośrednich,
- zabudowę zbiorników pośrednich w istniejącym budynku technologicznym.

Do magazynowania olejów zastosowane zostaną zbiorniki dwupłaszczowe z monitoringiem szczelności płaszcza.

Etap budowy przedsięwzięcia będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych pochodzących z ruchu maszyn i urządzeń budowlanych. Wskutek robót budowlanych powstawać będzie również hałas. W celu minimalizacji emisji hałasu w nocy, prace budowlane i montażowe odbywać się będą w porze dnia, tj. 6:00–22:00. Powyższe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały i lokalny. Powstające odpady będą zbierane i magazynowane w wydzielonym miejscu do czasu przekazania ich wyspecjalizowanym firmom.

Eksploatacja planowanych zbiorników nie powinna być źródłem emisji mogących negatywnie oddziaływać na stan środowiska atmosferycznego. Magazynowane oleje charakteryzują się znikomą emisją do powietrza. W normalnych warunkach pracy (pobór surowców ze zbiorników) powietrze przez króciec napowietrzający zbiornik zasysane jest do wnętrza zbiornika. Ewentualne emisje czynników będą występowały wyłącznie w stanach awaryjnych instalacji. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia stwierdzono, iż przedmiotowe

zamierzenie nie powinno powodować przekroczeń wartości odniesienia oraz dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia główne źródło hałasu będą stanowiły pompy przy zbiornikach olejów. Pompy zostaną zainstalowane w specjalnym kontenerze z wygłuszonymi ścianami. Zgodnie z przedłożoną analizą nie przewiduje się możliwości przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia.

Obecnie jak i po wykonaniu przedsięwzięcia wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą do istniejącej zakładowej kanalizacji deszczowej. Wody zbierane przez zakładową kanalizację deszczową są kierowane na separatory zlokalizowane w części północnej i południowej zakładu. Ponadto w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego magazynowanie olejów będzie odbywało się w zbiornikach dwupłaszczowych z systemem monitoringu szczelności płaszcza, podczas rozładunku pod króćce rozładunkowe cysterny będą podstawiane tace/pojemniki mające wychwycić potencjalne wycieki. Ponadto zostaną zastosowane urządzenia NO (węże rozładunkowe) zakończone zaworami, które po zakończonym rozładunku przed odłączeniem od króćca cysterny zostaną zamknięte, aby uniemożliwić wyciek medium po odłączeniu węża od rozładowywanej cysterny. Dodatkowo miejsce przewidziane pod instalację (stanowisko rozładunku, zbiorniki magazynowe, pompownię) jest utwardzone. W sytuacjach awaryjnych wszelkie potencjalne wycieki będą zbierane przeznaczonymi do tego sorbentami. Wobec powyższego nie zakłada się negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.

Odpady powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą selektywnie magazynowane, a następnie będą przekazywane specjalistycznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary leśne, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Bory Dolnośląskie (PLB020005) Ponadto inwestycja położona będzie w granicach głównego korytarza ekologicznego Bory Dolnośląskie GKZ-4 oraz w sąsiedztwie obszarów leśnych.

Z materiałów będących w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, tj. *dokumentacji do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie ustanowionego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005 (Dz. Urz. Woj. Dolno., poz. 2445) oraz Inwentaryzacji ornitologicznej Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 PLB020005 „Bory Dolnośląskie”* wynika, że na terenie przeznaczonym pod planowane przedsięwzięcie nie stwierdzono występowania gatunków ptaków, będących przedmiotami ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Mając na uwadze powyższe, w szczególności lokalizację inwestycji w terenie zagospodarowanym, nie powinna ona znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, korytarz ekologiczny, obszary leśne i różnorodność biologiczną.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie krótkotrwałe i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ewentualne zagrożenie może powstać podczas niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awarii sprzętu używanego w trakcie realizacji inwestycji i przeniknięcia ich do warstwy wodonośnej. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziaływania prace będą prowadzone za pomocą sprzętu sprawnego technicznie, spełniającego normy i nie

powodującego wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne. Ponadto zostaną podjęte środki w celu zabezpieczenia w maksymalnym stopniu przed skutkami niekontrolowanych wycieków paliw lub innych substancji chemicznych. W przypadku stwierdzenia wycieków płynów eksploatacyjnych powstałych wskutek awarii sprzętu budowlanego oraz pojazdów transportowych zanieczyszczenie należy zneutralizować za pomocą odpowiedniego sorbentu i następnie przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia. Wszelkie materiały i substancje mogące mieć negatywny wpływ na środowisko, a niezbędne w trakcie prac budowlanych, należy zabezpieczyć przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi.

W trakcie realizacji inwestycji robotnicy budowlani korzystać będą z pomieszczeń sanitarnych zakładu. Ścieki bytowe odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni przedsięwzięcia odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej. W przypadku pojawienia się konieczności odwadniania wykopów wody z wykopów odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej.

Odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane selektywnie w pojemnikach lub luzem w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu i zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych i następnie będą przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i następnie będą przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami. W trakcie eksploatacji inwestycji gospodarka odpadami będzie prowadzona z zachowaniem ww. zasad.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Czarna Mała o kodzie PLRW600009168679. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023 r., poz. 335) JCWP – Czarna Mała o kodzie PLRW600009168679 została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie ogólnym (umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego), zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz dobry stan chemiczny dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] - poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 77 o kodzie PLGW600077, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) ani na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie na zwiększenie zdolności wytwórczych Zakładu, nie zmieni procesu technologicznego, nie wpłynie też na ilość zużywanych surowców oraz powstających odpadów.

W fazie eksploatacji głównymi źródłami hałasu (po przeprowadzeniu inwestycji) będą:

- źródła stacjonarne;
- źródła ruchome.

W obliczeniach propagacji hałasu uwzględniono prace zakładu w godzinach dziennych i nocnych. Pojazdy będą poruszać się po obiekcie tylko w porze dziennej. Głównym źródłem hałasu będą pracujące wentylatory zainstalowanych filtrów (oznakowane jako W) oraz linia wstępnego kruszenia (oznakowana jako LWK). Pozostałe urządzenia (w tym pompy silosów) znajdują się w budynkach, halach o dużej izolacyjności (zaklasyfikowane jako źródła typu budynek z oznakowaniem B). Obecnie zainstalowane i planowane maszyny emitują hałas na stanowiskach pracy na poziomie poniżej określonej wartości dopuszczalnej dla stanowisk pracy tj. poniżej 85dB. Nowa instalacja obejmuje instalację i zabudowę 4 pomp. Dwie pracują, a dwie są rezerwowe. Planowana jest praca okresowa przez 15-20 minut w zależności od zużycia olejów. Zostaną one zainstalowane w specjalnym kontenerze z wygłuszonymi ścianami bezpośrednio przy budynku B2.

Planowane maksymalne natężenie ruchu pojazdów:

- samochody ciężarowe – Równoważny poziom A mocy akustycznej = 87dB(A) – 20 pojazdów w porze dziennej.

Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności i organizację obszarów magazynowych produktów i surowców pojazdy poruszają się po trasach:

- SC 1 – przywóz surowców – 3 pojazdy w porze dziennej – całkowita trasa przejazdu po terenie zakładu – 450 m, czyli łączny czas przejazdu zakładając dla wszystkich pojazdów maksymalną trasę to 1,35 km co daje łączny czas emisji hałasu z pojazdów na poziomie 0,13h;
- SC 2 – przywóz odpadów – 2 pojazdy w porze dziennej – całkowita trasa przejazdu po terenie zakładu – 540 m, czyli łączny czas przejazdu zakładając dla wszystkich pojazdów maksymalną trasę to 1,08 km co daje łączny czas emisji hałasu z pojazdów na poziomie 0,1h;
- SC 3 – wywóz produktów – 7 pojazdów w porze dziennej – całkowita trasa przejazdu po terenie zakładu – 200 m, czyli łączny czas przejazdu zakładając dla wszystkich pojazdów maksymalną trasę to 1,4 km co daje łączny czas emisji hałasu z pojazdów na poziomie 0,14h;
- SC 4 – wywóz produktów – 7 pojazdów w porze dziennej – całkowita trasa przejazdu po terenie zakładu – 320 m, czyli łączny czas przejazdu zakładając dla wszystkich pojazdów maksymalną trasę to 2,24 km co daje łączny czas emisji hałasu z pojazdów na poziomie 0,22h;
- SC 5 – wywóz odpadów – 1 pojazd w porze dziennej – całkowita trasa przejazdu po terenie zakładu – 360 m, czyli łączny czas przejazdu zakładając dla wszystkich pojazdów maksymalną trasę to 0,36 km co daje łączny czas emisji hałasu z pojazdów na poziomie 0,1h

- samochody dostawcze – SD – równoważny poziom A mocy akustycznej = 80 dB(A) – 7 pojazdów w porze dziennej – przywiezienie towarów, całkowita trasa przejazdu po terenie zakładu – 120 m, czyli łączny czas przejazdu zakładając dla wszystkich pojazdów maksymalną trasę to 0,84 km co daje łączny czas emisji hałasu z pojazdów na poziomie 0,1h;

- wózki widłowe – WW – (Równoważny poziom A mocy akustycznej = 80dB(A) – 2 pojazdy – przywiezienie towarów, trasa przejazdu po terenie:
 - WW1 - północnej części zakładu tylko w porze dziennej – czas przejazdu 4h;
 - WW2 - południowa części zakładu tylko w porze dziennej – czas przejazdu 4h i nocnej – czas przejazdu 2h.

Pojazdy będą poruszać się z prędkością 10 km/h (10 m – przejazd w 3,6 s).

Zasięg dopuszczalnego poziomu hałasu wyznaczono wykorzystując program komputerowy SON2 wersja 6.1.

Obliczenia wykonano dla skumulowanego oddziaływania istniejącego i pracującego zakładu z uwzględnieniem planowanego przedsięwzięcia przy założeniu maksymalnego wariantu zdarzeń akustycznych, tj. takich, które w świetle oceny mogą wystąpić realnie, a jednocześnie będą stanowiły największą uciążliwość dla środowiska przy pracy skumulowanych źródeł hałasu.

Według przedłożonych obliczeń propagacji hałasu, na granicy działek zaklasyfikowanych jako akustycznie chronione wartość dźwięku na wysokości 4 m wynosi maksymalnie 38,1 dB w porze dziennej oraz 25,5 dB w porze nocnej tym samym wykazano zachowanie dotrzymania wartości dopuszczalnej określonej w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2014 poz. 112) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Na granicy działek zaklasyfikowanych jako akustycznie chronione wartość dźwięku na wysokości 1,5 m wynosi maksymalnie 38,7 dB w porze dziennej oraz 25,6 dB w porze nocnej tym samym wykazano zachowanie dotrzymania wartości dopuszczalnej określonej w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze wskazane powyżej uwarunkowania oraz poddając szczegółowej analizie przedłożoną przez Inwestora dokumentację, w tym w szczególności wnioszek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę opinię organów współdziałających oraz uwzględniając uwarunkowania wyrażone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o oś, których analizę przedstawiono w uzasadnieniu przedmiotowej decyzji, stwierdzono brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Od przedmiotowej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Mariaz Węgliński

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy
3. Aa


Małgorzata Bąk
ADWOKAT

Sporządziła:
Magdalena Nowakowska
Tel. 75-77-11-435 wew. 53



Węgliniec, dnia 05.02.2026 r.

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(sporządzona na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia)**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji rozładunku, magazynowania i ekspedycji olejów do instalacji produkcyjnej na terenie Unirubber Sp. z o.o. w Węglińcu. Obecnie w Zakładzie prowadzona jest produkcja mieszanek gumowych oraz przetwórstwo odpadów gumowych. W efekcie obu tych procesów powstają gumowe granulaty na nawierzchnie sportowe. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie na zwiększenie zdolności wytwórczych Zakładu, nie zmieni procesu technologicznego, nie wpłynie też na ilość zużywanych surowców oraz powstających odpadów.

W zakres przedsięwzięcia wchodzi:

- 1) budowa stanowiska rozładunku olejów z cysterń samochodowych w skład którego będą wchodziły urządzenia rozładunkowe cysterń (węże rozładunkowe zostaną oddane pod dozór Transportowego Dozoru Technicznego) wraz z wieszakami zabudowanymi na płytach fundamentowych – zlokalizowane na wolnym powietrzu:
 - a) wykonanie płyty fundamentowej w miejscu istniejącej kostki brukowej pod konstrukcję wieszaka na którym będą wisiały węże rozładunkowe osobne dla każdego ze olejów (2 szt.),
 - b) posadowienie wieszaków na węże na płycie fundamentowej,
 - c) zainstalowanie urządzeń NO (węże rozładunkowych cysterń samochodowych).
- 2) budowa fundamentów pod zbiorniki magazynowe olejów (zbiorniki pionowe, podwójna ścianka, o pojemności 60 m³) – zlokalizowane na wolnym powietrzu:
 - a) wykonanie fundamentu pod 2 zbiorniki magazynowe olejów,
 - b) posadowienie zbiorników na fundamencie,
- 3) budowa pompowni olejów (pomieszczenie kontenerowe na 4 pompy):
 - a) wykonanie fundamentu pod pomieszczenie kontenerowe (pompownię),
 - b) zabudowa kontenera na fundamencie,
- 4) budowa instalacji technologicznej (rurociągów) doprowadzających oleje do zbiorników pośrednich:
 - a) wykonanie instalacji rurociągowych między stanowiskiem rozładunkowym a zbiornikami magazynowymi,
 - b) wykonanie instalacji rurociągowych między zbiornikami magazynowymi a pompownią,
 - c) wykonanie instalacji rurociągowych między pompownią a zbiornikami pośrednimi,
- 5) zabudowa zbiorników pośrednich w istniejącym budynku technologicznym.

Do magazynowania olejów zastosowane zostaną zbiorniki dwupłaszczowe z monitoringiem szczelności płaszcza.

Inwestycja zlokalizowana będzie działce nr 1479/67 obręb 0007 Stary Węgliniec, gmina Węgliniec, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie. Powierzchnia zajęta przez planowane przedsięwzięcie wyniesie ok. 35 m². Powyższa działka została objęta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego osady Zielonka na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 211/XVI/16 z dnia 23 lutego 2016 r.

Dla terenu działki nr 1479/67 obręb 0007 Stary Węglińiec ustalono przeznaczenie określone symbolem: 9PU/2 - teren produkcyjno-usługowy oraz 7.2U – usługi.

Inwestycja realizowana będzie na terenach przemysłowych. Projektowane płyty fundamentowe i fundamenty zostaną zabudowane w miejscu istniejącej kostki brukowej, która zostanie rozebrana.

Sposób wykorzystania istniejących i nowych obiektów pozostanie bez zmian. W sąsiedztwie obiektów istnieją sieci kanalizacji deszczowej. Teren wokół planowanej inwestycji nie jest pokryty szatą roślinną.

Woda pobierana jest do celów bytowych oraz technologicznych. Woda tak jak obecnie będzie pobierana z dwóch źródeł: własnej studni (zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym) oraz z sieci wodociągowej. Nie ulegną zmianie przeznaczenia poszczególnych pobrań.

Rodzaje ścieków powstających na terenie firmy po zamknięciu przedsięwzięcia nie ulegną zmianie:

- ścieki bytowe pracowników,
- ścieki przemysłowe,
- wody opadowe i roztopowe spływające dachów hal oraz terenów utwardzonych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia gospodarka wodno-ściekowa nie ulegnie zmianie.

1. Podczas pracy na stanowisku rozładunkowym olejów nie przewiduje się powstawania emisji zanieczyszczeń do powietrza.
2. Podczas normalnej pracy na stanowisku rozładunkowym olejów nie przewiduje się pobierania wody.
3. Nie przewiduje się, aby po zrealizowaniu niniejszego przedsięwzięcia stan klimatu akustycznego poza terenem Zakładu uległ pogorszeniu.
4. Wytworzone odpady będą odbierane przez uprawnionych odbiorców do gospodarowania danymi rodzajami odpadów. Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z zasadami postępowania z odpadami określonymi w Ustawie o odpadach.
5. Przedsięwzięcie nie będzie źródłem promieniowania elektromagnetycznego.
6. Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, dobra materialne, zabytki i obszary Natura 2000.
7. Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania instalacji na środowisko.
8. Przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Bolesław
Gminy / Węglińiec
Mariusz Włodarczyk